



RAHANDUSMINISTEERIUM

KOV hoonete energiatõhususe meetmed (CO₂ vahendid)

NB!

Toetustingimused olemasolevate
amortiseerunud hoonete
asendamiseks
liginullenergiahoonetega on veel
väljatöötamisel.

I etapp – olemasolevate KOV hoonete
rekonstrueerimise toetus (ca 10 mln. eur)
avaneb veebruaris.

II etapp - olemasolevate KOV hoonete
rekonstrueerimise toetus (ca 10 mln. eur) +
uute lignienergiahoonete ehitamise toetus
(ca 20 mln. eur).

Üldised põhimõtted rekonstrueerimise meetmes (Taotleja ja hoone)

- Taotleja ja objekti omanik on KOV või KOV konsolideerimisgrupp kuulumine üksus
- Olemasolevad kasutusse jäävad hooned
- Lai spekter hooned on abikõlblik. Peab olema vähemalt osaliselt kasutuses KOKS § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks

II Üldised põhimõtted rekonstrueerimise meetmes (jätkusuutlikkus)

- Pikaajaline eesmärgipärane kasutus
- Teenus(t)e ja hoone kasutuse jätkusuutlikkus (esitada plaan) arvestades rahvastikuprognose.
- Abikõlblikud on energiatõhusustööd vastavalt en. auditist tulenevatele tööde loetelule (+ seotud kaasnevad tööd).

III Üldised põhimõtted rekonstrueerimise meetmes (toetus ja abikõlblikkus)

- Sõltub KOV võimekusest (40-70% abik. kuludest)
- Maksimaalse toetuse suuruse vahemik 360 000–630 000 eurot
- Piirang maksimaalsele ET tööde ruutmeetrimaksumusele 360–630 eurot.
- Toetatavad on energiatõhususe tööd + hooneosa lammutamine
- Sisetööd, ümberehitused abikõlblikud ei ole

IV Üldised põhimõtted rekonstrueerimise meetmes (toetus ja abikõlblikkus)

- Vahendite piirkondlik eeljaotus
- KOV kuni 8000 elanikku - 1 taotlus
- KOV 8000+ elanikku - 2 taotlust
- Tehniline hindamine (energiasääst ja kulude kokkuvõtte)
- Elluviimise periood kuni 31.12.2022

Üldised põhimõtted liginullenergiahoonete ehitamise meetmes (taotleja ja hoone)

- Taotleja: KOV või KOV konsolideerimisgruppi kuuluv üksus
- Toetatav on uue liginullenergiahoone ehitamine avaliku teenus(t)e osutamiseks.
- Lai spekter hoone kasutusotstarbeid on abikõlblik (KOKS § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks)
- Kasutusest välja tuleb arvata vähemalt samas mahus kasutuses olevat (taotluse esitamisele eelneval 3-l aastal köetavat) pinda (lammutada)

II Üldised põhimõtted liginullenergiahoonete ehitamise meetmes (jätkusuutlikkus)

- Vajadus KOV arengukavast, ei saa olla vastuolus maakonnaplaneeringu SI planeeringuga
- Teenus(t)e ja hoone kasutuse jätkusuutlikkuse plaan lähtuvalt rahvastikuprognosisist ja sellel põhinevast teenuste ja taristu kaardistusest aastani 2035
- Lahendust peab toetama rahvastiku- ja osutatava(te) teenus(t)e sihtgrupi pikaajaline prognoos
- Sisuline hindamine (hindamiskomisjon)

III Üldised põhimõtted liginullenergiahoonete ehitamise meetmes (toetus ja abikõlblikkus)

- Piirkondlik toetusvahendite eeljaotus.
- Maksimaalne toetus 1 mln eurot (sõltub KOV võimekusest), piiratud ka maksimaalse toetusega m² kohta.
- Nõutav on eelprojekt + ehitushinna kalkulatsioon.
- Abikõlblikud projekteerimis (põhiprojekt), järelevalve-, ekspertiisi-, ehitamiskulud.
- Abikõlblik ei ole sisustus.
- Projekti lõpp 31.08.2024. Ei ole pikendatav.

IV Üldised põhimõtted liginullenergiahoonete ehitamise meetmes

- Tulemus: Liginullenergiahoonena on ehitatud ca 20 KOV teenuse osutamiseks vajalikku ja pikaajaliselt optimaalselt kasutatavat hoonet.
- Saavutatud on energiasääst vastavalt kasutusest välja arvatavate hoonete energiatarbele.



RAHANDUSMINISTEERIUM

Täna!

Tarmo Kivi